27. avril. 1757.

Observation, d'un abcès formé dans le bassin, sous l'os des jlles, a la hanche droite, Guery par une ouverture faite Exprés a la region jlliaque du meme Costé

Le nommé Pierre Sarrade agé de 23. a 24. ans natif de la Paroisse de Cornelhan. Bas armaignac Diocese Dauch; fut attaqué vers le millieu du mois de juin. 1744. d'une fievre tierce. Le dit Sarrade Etoient Domestique chés le Sr. Dessans milhau de lanux paroisse voisine de Celle de Cornelhan. C'est a dire chés mon pere, ou j'estes retiré depuis trois ans et demy de paris. le dit malade n'eut que trois ou quatre accés de fievre; au moyen d'une ou de deux saignées que je luy fis; et quelque prise de l'emethique, La fievre disparut, et bout de huit jours apres, il put vaquer a ses occupations ordinaires. C'est a dire travailler avec La beche. Vers La fin dudit mois de juin, il fit une petite de bauche, il resta prés d'un jour et d'une nuit en jouant aux cartes, il se retira chés son maitre; tout jncommodé, le maitre trés mal satisfait de son domestique le Connoissant un peu deringé, vouloit le renvoyer; mais comme il se trouva jncommodé; mon pere crut qu'il n'y avoit point de sa faute, et mon pere me dit a moy de voir ce que c'etoit, je fus voir le malade dans son Lit; je le trouvé avec une grande fievre. je le saigné, le meme jour je repetté la saignée, voyant que la fievre ne diminuoit point, Le jour d'aprés la fievre se maintenant toujours violente; je reïteré, La saignée deux ou trois fois, et le malade me dit pour Lors, qu'il sentoient une grande douleur, a la hanche qu'il ne pouvent pas remuer la cuisse, et qu'il avoit sentis cette douleur en se levant pour quitter le jeu que je dis, ou il avoit esté assis prés de 15 ou 16. heures sans relache. Cette douleur alloit toujours en augmentant: je l'examiné la partie, point de tumeur exterieure, je pressés avec les doigts, a L'endroit ou le malade sentoit la douleur, la partie n'etoient point douloureuse au tact. je Continués les saignées, je fis baigné le malade, j'apliqués de Cataplasmes Emoliens et resolutifs sur la partie; et je purgé le malade avec de doux purgatifs, voyant au bout de quinze jours

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 46 n° 24

1

que tous ses moyens ne soulageoient point le malade je luy conseillé davoir recours au medecin de l'ame, ce quil fit.

Le malade, etant aux abois et toujours dans de grandes souffrance, je redoublés mes attentions pour tacher, de decouvrir la cause de cette douleur sy extraordinaire; afin comme jatendois la determinaison de la maladie soit par la mort, ou par quelque autre evenement de la nature; jettois dy je attentifs aux phenomenes passes; presans, afin de pouvoir develloper les futurs,

Je m'aperceus que la fievre changeat de caractaire, quoique continuë elle netoit pas sy viollente, il survint des frissions irreguliers par temps, la partie superieure, anterieure [illegible] interne de la cuisse se tumifiat, devint edematieuse, aussy bien que le flanc du même coté, et la douleur toujours fixe au même endroit, vers le milieu de la hanche sans etumeur externe;

tous ces phenomenes me firent pronostiquer quil se formeroit un abcés a la face interne de l'os de jlles. ou qui y etoit deja formé: pour lors je fis appellé le Sr Sarrade de Bernede qui restoit a un grand quart de lieu de chés moy et qui setoit retiré deux autres années de paris avant moy, le connoissant le plus capable de la contrée, ce chirurgien aprés avoir examiné le malade, et luy avoir fait le rapport de tout ce qui avoit precedé ce chirurgien dy je fut de meme sentiment que moy, que s'il y avoit encore quelque esperance pour la vie du malade, il ny avoit pas dautre party a prendre, que de faire l'operation, c'est a dire l'ouverture de l'abcés, et le malade avoit trop a cœur de guerir pour se la laisser faire; et nous la fimes le 25 de jullet suivant, de la maniere que je vais decrire

Le malade etant couché sur le coté oposé, nous pinsames la peau au flanc ~~[illegible]~~ en travers, avec les doigts, ~~[illegible]~~ immediatement au dessus et derriere l'epine anterieure et superieure de l'os des jlles, je coupés la peau, jusqu'au tissu cellulaire, jalongé l'incision en haut et en bas jusqu'a la crête de l'os des jlles; je coupés les muscles obliques et transverse du bas ventre, au meme niveau que la peau, jusqu'au ~~[illegible]~~ tissu cellulaire de peritoine après je plongé le bistoury aussy profondement que je peus sous l'os des jlles (ou le malade disoit la douleur) le tranchant de l'instrument tourné vers sa face interne + des los et le dos vers le tissu + cellulaire du peritoine, je retiré le bistoury; de dedans la playe, et japorté au bout de sa pointe une petitte gouttellete de pus; signe certain de l'existence de l'abcés; je fis une autre

jncision en travers le long de la Crête de l'os des jlles de maniére que les deux jncisions, formens vn espece de T renuersé, et la playe se trouua par ce moyen assés dilatée a L'exterieur, et vers son fonds autant quil fut neccessaire, pour l'euacuation de la matiere purulante, il sortit par La playe Enuiron plain vn gros verre ordinaire de pus louable auec vn peu de sang caillé. Cella fait, nous pensâmes le malade auec de la Charpie brutte, Le Landemain je le pensés; auec quelques bourdonets mollets jmbibés d'un onguent fait auec la terebenthine le baume d'arcaeus L'huille d'hipericum, et Longuent basilicum parties Esgalles, et les jours suiuans, le meme pansement; et diminuant le nombre des bordonets à chaque pansement, au bout de quinze jours La playe fut Consolidée et auant vn mois Entierement Cicatrisée.

Loperation fut vn peu Longue; par raport quil falut faire les jncisions en plusieurs reprise; premierement pour ne pas pénetrer trop auant, jauré peu ouuert le peritoine san cette precaution, et en Second Lieu pour ne pas Couper plus quil ne falait des muscles de Labdomen; Don Leur Sution auroit pu affoiblir Leur ressort dans cet endroit.

aprés que le malade vn passé Les Cuisons de Loperation, il Sen dormit, et dormit meme assés Long tems; Se quil y à d'admirable, en seveillant en sursaut, ne pensant plus a son mal se leua sortir de son Lit, et marchant Librement, sans boitter, ny souffrir; il se crut entierement guery, et auant Loperation ne pouuant remuer la d'aucune façon sa Cuisse et souffroit de douleurs trés viues.

Jl est vray semblable que le malade Donna Luy meme ocasion a Lengorgement dans cette partie, Par Linaction quil Donna; ala partie meme, en restant 15. ou 16. heures assis, Dont letranglement des vaisseaux Capillaires; Sensuiuit; La douleur; La fiéures, Les jnsomnies, anxiéttes. Dificulté de remuer, Lextremité jnferieure, Phenomenes. D'une jnflamation, Dans cette partie. Le Changement de la fiéure en jntermitante en àparance, Les frissons jrreguliers; me firent juger que Linflamation prenoit La voye de la supuration; quoique les autres accidens, persistassent; et enfin, le gonflement de la partie, superieure, anterieure, et jnterne de la Cuisse, deuenue oedemateuse; aussy bien que le flanc du meme Costé, me firent augurer que Labcés

Etoum formé, et je jugé de Lendroit; par La Douleur fixe et Sans tumeur exterieure, a Lendroit dela Douleur; et naugmentant point par la Compression faite dessus

on peut juger dela nécessité quil y avoit de faire Louverture de cet abcès, eu Egard a sa situation, ala hanche, et dans le Bassin, ala face interne de Los des illes; La matière purulente ne pouvant se faire jour Exterieurement, vis avis son foyer, a Cause de Los des illes; Cette matière dije auroit Cherché de se faire une issüe ou elle auroit trouvé moins de resistance; Comme dans Linterstice des muscles: flechisseurs dela Cuisse: Liliaque; et le psoas; du Coté de Larcade des muscles du bas ventre; La partie Superieure, anterieure et interne dela Cuisse; le long du muscle psoas dans Sa partie Superieure; et le tissu cellulaire du peritoine; du Coste du flanc; et dans le Bassin; le pus dije auroit rongé toutes les parties du voisinage; et enfin le malade auroit peri par la Consomption; Sans le Secours quon Luy donna; et apropos puisque le malade, ne Sentit plus de douleur; La fievre dememe que Les autres accidens, Cesserent, le jour de Loperation; comme une espece de miracle; Lapettit revint presque aussytot: et enfin La nature reprenant Ses forces de jour a autre; le malade fut en Etat de vaquer au bout dun mois a Ses occupations ordinaires; et depuis ce temps Seportant bien Sans auqu'une incommodité, Etant dun temperement robuste

M. dessans a Lannux, ou Cannux, bas armagnac, diocese d'auch.

Lannux Gers